

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства охраны
здоровья Украины
31.10.2014 г. № 798
Регистрационное свидетельство
№ UA/9107/01/01

ИНСТРУКЦИЯ
для медицинского применения лекарственного средства

ХОЛЕДИУС

Состав:

действующее вещество: Chelidonium majus D3, Carduus marianus D3, Berberis vulgaris, Podophyllum peltatum D6;

100 г препарата содержат Chelidonium majus D3 300 мг, Carduus marianus D3 300 мг, Berberis vulgaris D3 1000 мг, Podophyllum peltatum D6 0,3 мг;

вспомогательное вещество: этанол 20 %.

Лекарственная форма. Раствор оральный.

Основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость от светло-желтого до коричнево-желтого цвета, со слабым запахом спирта.

Фармакотерапевтическая группа.

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакологические свойства.

Фармакодинамика.

Действие препарата является совокупным действием его компонентов. Способствует устранению хронического и острого воспаления желчного пузыря, поджелудочной железы. Регулирует, нормализует процесс пищеварения. Благодаря действию препарата нормализуются желчный секрция и секрция поджелудочной железы.

Фармакокинетика.

Препарат быстро и почти полностью всасывается после приема внутрь, в основном в полости рта и далее в желудочно-кишечном тракте. Не депонируется в тканях организма.

Клинические характеристики.

Показания.

В комплексной терапии хронического панкреатита и хронического холецистита.

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, цирроз печени, острый гепатит.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

Не известно.

Об одновременном применении любых других лекарственных средств следует сообщить врачу.

Особенности применения.

Применение в период беременности или кормления грудью.

В период беременности и кормления грудью перед применением препарата проконсультируйтесь с врачом.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Препарат в рекомендованных дозах не влияет на скорость реакции при управлении автотранспортом и работу с другими механизмами.

Способ применения и дозы.

Хронический панкреатит

Взрослым – по 8-10 капель 1 раз в сутки на $\frac{1}{4}$ стакана воды, принимать за полчаса до еды или через 1 час после еды. При обострении хронического панкреатита количество приёмов препарата может быть увеличено до 3-5 раз в сутки.

Продолжительность курса лечения - до 2 месяцев.

Хронический холецистит

Взрослым – по 8-10 капель 3 раза в сутки на $\frac{1}{4}$ стакана воды, принимать за полчаса до еды или через 1 час после еды.

Продолжительность курса лечения - до 3 месяцев.

Дети.

Эффективность и безопасность при применении препарата детям не установлены, поэтому этой категории пациентов препарат не следует применять.

Передозировка.

Маловероятна. Симптомы передозировки не описаны.

Побочные реакции.

Аллергические реакции, временное обострение основного заболевания.

В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу!

Срок годности.

3 года

После вскрытия флакона использовать в течение месяца.

Препарат нельзя применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения.

При температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке, в недоступном для детей месте.

Упаковка. По 25 мл во флаконе-капельнице № 1.

Категория отпуска.

Без рецепта.

Производитель.

ЧАО «Биолик».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности.

Украина, 24321, Винницкая обл., г. Ладыжин, ул. Независимости, 131, Ш.

Заявитель.

ООО «Украинская фармацевтическая компания».

Местонахождение заявителя.

Украина, 02660, м. Киев, ул. Старосельская, 1 У.

Дата последнего просмотра. 26.02.2018